




Klaas

K2350



Werkbereik




► Max. capaciteit 9,000 kg (opt.)

► 4,500 kg capaciteit hijslier

► Haakhoogte 50.0 m

Lastdiagram



Hijslast enkele kabel (standard)


Hijslast	Reikwijdte	Hoogte
500 kg	44.80 m	14.00 m
1,000 kg	35.00 m	16.00 m
2,000 kg	25.00 m	17.00 m
3,000 kg	18.50 m	26.00 m
3,500 kg	12.50 m	30.00 m
4,500 kg	7.50 m	32.20 m

Hijslast dubbele kabel (optioneel)

Hijslast	Reikwijdte	Hoogte
5,000 kg	12.30 m	11.80 m
6,000 kg	10.20 m	14.50 m
7,500 kg	8.00 m	16.70 m
9,000 kg	6.00 m	18.00 m

Werkbereik kan variëren afhankelijk van het type vrachtwagen

Hoogwerker



Werkbereik HA 2/450°

Hijslast	Bereik	Hoogte
200 kg	41.50 m	6.00 m
max. Werkhoogte		47.80 m

Werkbereik HA 3/450° met open werkbak

Hijslast	Bereik	Hoogte
250 kg	36.70 m	13.30 m
400 kg	33.40 m	13.00 m
max. Werkhoogte		45.80 m



Klaas

K2350

Technische specificaties

Hijslast	
Enkele kabel hijslast	4,500 kg
Dubbele kabel hijslast (optioneel)	9,000 kg
Capaciteit hijslier	4,500 kg

Mastsysteem	
 Haakhoogte	50.00 m
 Lengte t/m giek	52.00 m
 Lengte hoofdmast	30.00 m
Zwenkbereik	Eindeloos draaibaar

Uitschuifbare jib	
Uitschuifbare jib (4,500 kg)	6.65 m
Jibdeel 1-3 hydraulisch	
Bereik (3,000 kg - 1,000 kg)	6.65 - 17.50 m
Bereik (1,000 kg - 750 kg)	17.50 - 18.80 m
Jibdeel 4 (500 kg) handmatig	21.65 m


H-Stempels	
 Stempelbreedte(max.) L x B	6.99 x 7.34 m
 Stempelbreedte (min.)	3.04 m
 Stempelbreedte 1 zijde	5.19 m

Aandrijfsysteem	
RHX	Hybride
E	Accuaangedreven elektromotor


Vrachtwagen	
Totaalgewicht (min.)	≥ 26.00 t

*afhankelijk van type vrachtwagen


Uitschuifbare jib



Afstempeling



Vrachtwagen (MAN TGS)



Onder voorbehoud van technische wijzigingen. Alle specificaties zijn indicatief en afhankelijk van het voertuigtype. Wijzigingen in functies en uitvoering voorbehouden.

06/2026



K2350

all-up.nl

 allup

 allup_nl

 allup

all:up

BV All-up.nl
Twentepoort-Oost 37 • 7609 RG Almelo
Telefoon: +31 (0) 546-544724
Mail: info@all-up.nl

all-up.nl